

NeoSkin para VisualNEO Win - Manual del usuario

NeoSkin da a una aplicación compilada de VisualNEO un aspecto Oscuro o Claro y colores personalizados a partir de un único archivo de skin (.ini). Aplica el tema a los controles nativos (campos de texto, listas, cuadros combinados, barras de desplazamiento, diálogos), colorea la barra de título y exporta variables [Skin.*] para que tu script pueda colorear los objetos que VisualNEO dibuja por sí mismo (rectángulos, texto, botones).

Requisitos: Windows 10 1809 o posterior para el modo Oscuro/Claro nativo (los colores personalizados funcionan en cualquier Windows). Windows 11 para los colores de la barra de título.

Instalación

Copia NeoSkin.nbp en la carpeta "Plugins" de VisualNEO Win y reinicia VisualNEO. Coloca tus archivos de skin en una carpeta "Skins" junto a tu publicación.

COMANDOS

NeoSkin_Apply "ArchivoSkin" "Subrutina"

Carga un archivo de skin y lo aplica: modo, colores de controles, barra de título. Exporta cada clave de la sección [Objects] del skin como [Skin.Clave]. "Subrutina" (opcional) es una subrutina que se ejecuta después, por ejemplo una que llama a SetObjectFill / SetObjectFont con los valores [Skin.*]. Usa "" y llama a GoSub tú mismo si lo prefieres.

Ejemplo: NeoSkin_Apply "[PubDir]Skins\Midnight.ini" "SkinObjects"

NeoSkin_SetMode "Dark|Light|System"

Cambio rápido con colores predeterminados. "System" = aspecto de Windows.

NeoSkin_SetColors "FondoControl" "TextoControl" "FondoPagina"

Color de fondo y de texto de campos de texto, listas y cuadros combinados, y color de fondo dibujado detrás de casillas y botones de opción. Deja un valor en "" para conservar el actual.

NeoSkin_SetTitleBar "Fondo" "Texto"

Color de fondo y de texto de la barra de título (Windows 11). "" = valor predeterminado de Windows.

NeoSkin_SetAccent "Color" "On|Off"

Color de acento para los glifos (casillas, botones de opción y barras deslizantes en diálogos). El segundo parámetro activa o desactiva el dibujo personalizado de glifos.

NeoSkin_BeginUpdate

NeoSkin_EndUpdate

Congela el repintado entre ambas llamadas para que un cambio de skin completo (comandos del plugin más tus líneas SetObject*) aparezca de una vez, no control por control. Se pueden anidar; Apply/SetMode/SetColors/ Reset ya lo usan internamente.

NeoSkin_Refresh

Vuelve a examinar todas las ventanas ahora (tras crear controles o abrir un diálogo con AutoRefresh desactivado).

NeoSkin_AutoRefresh "On|Off"

Aplica el tema automáticamente a controles, páginas y diálogos nuevos (cada 250 ms). Se activa solo al elegir cualquier modo.

NeoSkin_Reset

Vuelve al aspecto estándar de Windows.

NeoSkin_GetInfo

Rellena [Skin.Build], [Skin.Supported] (1 = admite modo oscuro), [Skin.Version], [Skin.AutoRefresh] y las variables de color.

COLORES

Se aceptan en todos los comandos: R,G,B - #RRGGBB - RRGGBB - TColor decimal - o un nombre básico (Black, White, Red, Green, Blue, Yellow, Gray, Silver, Navy, Teal, Purple, Maroon, Olive, Orange).

VARIABLES QUE ESCRIBE

[Skin.Name] [Skin.File] [Skin.Mode] [Skin.ControlBack] [Skin.ControlText] [Skin.PageColor] [Skin.TitleBar] [Skin.TitleText] [Skin.Accent] [Skin.LastError] [Skin.Build] [Skin.Supported] [Skin.Version] más una [Skin.Clave] por cada clave de la sección [Objects] del skin. Los colores se publican como R,G,B, listos para SetObjectFill / SetObjectLine / SetObjectFont.

ARCHIVO DE SKIN (.ini)

```
[NeoSkin]
Name=Midnight
Mode=Dark                Dark | Light | System
ControlBack=#1E1E2E      campos de texto, listas, combos
ControlText=#E6E6F0
PageBack=#14141F         fondo detrás de casillas / botones de opción
TitleBar=#3E2A6F         solo Windows 11 (opcional)
TitleText=#FFFFFF
Accent=#3D64F9           acento de glifos (opcional; por defecto AccentColor)
ArticleText=0n           recolorear también el texto de Article (RichEdit)
Glyphs=0n                Off = glifos nativos de Windows

[Objects]                libre: cada clave se convierte en [Skin.Clave]
PageColor=#14141F
PanelColor=#1E1E2E
AccentColor=#3D64F9
AccentText=#FFFFFF
TextColor=#E6E6F0
LineColor=#3A3A55
ButtonFill=#2A2A40
ButtonText=#E6E6F0
Font=Segoe UI
```

No incluyas líneas de comentario en el archivo .ini.

USO MÍNIMO

Acción de entrada a la página:

```
NeoSkin_Apply "[PubDir]Skins\Midnight.ini" "SkinObjects"
```

Subrutina:

```
:SkinObjects
SetObjectFill "PageBack" "[Skin.PageColor]" "Solid" "False"
SetObjectFont "Heading" "[Skin.TextColor]" "[Skin.Font]" "14" "Bold" "DEFAULT_CHARSET"
SetObjectFill "OkButton" "[Skin.ButtonFill]" "Solid" "False"
```

```
SetObjectFont "OkButton" "[Skin.ButtonText]" "[Skin.Font]" "10" "Normal" "DEFAULT_CHARSET"  
Return
```

No existe un comando en tiempo de ejecución para cambiar el color de la página; usa un rectángulo a página completa al fondo de la página (en la demo se llama "PageBack").

Nota: los objetos CheckBox, RadioButton y TrackBar propios de VisualNEO dibujan sus propios glifos; colorea sus textos y fondos con SetObjectFont / SetObjectFill.